

iiyama G-MASTER Red Eagle

GCB3484WQSU-B2 - LED-Monitor - Gaming

- gebogen - 86.4 cm (34")

(31.4" sichtbar) - 3440 x 1440 UWQHD @ 400 Hz - VA - 450 cd/m² - 4000:1 - 0.6 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	GCB3484WQSU-B2
EAN/UPC	4948570127900



Beschreibung

Der 34-Zoll-Monitor iiyama G-MASTER Red Eagle GCB3484WQSU-B2 bietet dank seines gebogenen Bildschirms und der UWQHD-Auflösung von 3440 x 1440 ein beeindruckendes Seherlebnis. Ausgestattet mit der AMD FreeSync Premium-Technologie sorgt dieser Monitor für flüssiges Gameplay, indem er Bildreißen und Ruckeln reduziert. Mit einer Helligkeit von 450 cd/m² und einem hohen dynamischen Kontrastverhältnis von 80.000.000:1 liefert er lebendige Farben und tiefes Schwarz, wodurch er sich ideal für Gaming und Multimedia-Anwendungen eignet.

Der Monitor ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, darunter flimmerfreie Technologie, Blaulichtreduzierung sowie vielfältige Einstellmöglichkeiten für die Bildschirmposition, einschließlich Höhe, Schwenkung und Neigung. Benutzer können ihre Farbeinstellungen mit Funktionen wie der 6-Achsen-Farbanpassung und i-Style-Farbe individuell anpassen, um ein maßgeschneidertes visuelles Erlebnis zu erzielen. Mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort und USB-C gewährleistet der GCB3484WQSU-B2 Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten, ohne dabei Abstriche bei der Leistung oder der Bildqualität zu machen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama G-MASTER Red Eagle GCB3484WQSU-B2 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2608426
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 7.5 watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 400 Hz, HDMI: 200 Hz)
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0.6 ms (MPRT)
Gaming	Ja

Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (8-Bit + FRC)
Farbraum	99% sRGB, 80% NTSC
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	80.8 cm x 29 cm x 57.8 cm
Gewicht	8.6 kg
Kennzeichnung	HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2608426
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Sichtbare Bildfläche	79.8 cm (31.4")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	7.5 watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 400 Hz, HDMI: 200 Hz)
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	450 cd/m²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (8-Bit + FRC)
Farbraum	99% sRGB, 80% NTSC
Reaktionszeit	0.6 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 300 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Ukrainisch
Besonderheiten	Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, i-Style colour, Joystick, Night Mode, Overdrive-Technologie, HDR (High Dynamic Range), Advanced Contrast Ratio (ACR), Motion Blur Reduction, Gamma-Korrektur, 6-Axis Color Adjustments, Black Tuner, X-Res Technology, Direktantriebsmodus, HDR400, Bild in Bild, Dual-Mode-Display (WQHD 200 Hz oder WHD 400 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.8 cm x 29 cm x 57.8 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	8.6 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.4 2 x HDMI Kopfhörer 2 x USB 3.2 Gen 1 (Leistung bis zu 4,5 W) 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (Leistung bis zu 7,5 W)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.85 m 1 x HDMI-Kabel - 1.85 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.85 m
Kennzeichnung	HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	51 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	31 watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.8 cm - Tiefe: 29 cm - Höhe: 57.8 cm - Gewicht: 8.6 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 80.8 cm - Tiefe: 29 cm - Höhe: 43.3 cm - Gewicht: 8.6 kg Ohne Fuß - Breite: 80.8 cm - Tiefe: 11.7 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 5.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	98.2 cm
Transporttiefe	19 cm
Transporthöhe	49 cm
Transportgewicht	13 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.