

Jabra Evolve 65 TE Stereo - Headset - On-Ear

Bluetooth - kabellos - USB-A über Bluetooth-Adapter -
Geräuschisolierung - Zertifiziert für Microsoft Teams

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Gruppe | Audio Ein-/Ausgabegeräte |
| Hersteller | Jabra |
| Hersteller Art. Nr. | 6699-833-309 |
| EAN/UPC | 5706991031515 |



Beschreibung

Jabra Evolve 65 TE Stereo - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - USB-A über Bluetooth-Adapter - Geräuschisolierung -
Zertifiziert für Microsoft Teams

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Jabra Evolve 65 TE Stereo - Headset - USB-A über Bluetooth-Adapter |
| Produkttyp | Headset - Bluetooth - kabellos - USB-A über Bluetooth-Adapter |
| Empfohlene Verwendung | Computer, Konferenz - Kommunikation, Sprache |
| Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear binaural |
| Anschlusstechnik | Kabellos |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.2 |
| Soundmodus | Stereo |
| Audiospezifikationen | Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 93.6 dB |
| Geräuschdämmung | Ja |
| Mikrofon | Mikrofonbaum |
| Mikrofontechnologie | Elektret-Kondensator |
| Betriebsart des Mikrofons | Gleichförmig gerichtet |
| Software-Zertifizierung | Zertifiziert für Microsoft Teams |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|------------|---|
| Produkttyp | Headset - Bluetooth - kabellos - USB-A über Bluetooth-Adapter |
| Breite | 6.05 cm |
| Tiefe | 15.7 cm |
| Höhe | 18.6 cm |
| Gewicht | 106.3 g |

| | |
|--|--|
| Gehäusematerial | PC/ABS, stainless steel, Kunstleder |
| Empfohlene Verwendung | Computer, Konferenz - Kommunikation, Sprache |
| Schutz | Hörschutz |
| Max. Betriebsabstand | 30 m |
| | Audioausgang |
| Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear binaural |
| Anschluss technik | Kabellos |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth |
| Bluetooth Audio Codec | SBC |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.2 |
| Bluetooth-Profil | Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP), Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP) |
| Soundmodus | Stereo |
| Geräuschk dämmung | Ja |
| Frequenzgang | 20 - 20000 Hz |
| Empfindlichkeit | 93.6 dB |
| Membran | 28 mm |
| Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte | 2 |
| Besonderheiten | Jabra Direct, Jabra Xpress, Besetzt-Leuchte, SafeTone-Technologie |
| Audio-Ausgabedetails | Multimedia - 20 - 20000 Kommunikation - 150 - 6800 |
| | Mikrofon |
| Typ | Mikrofonbaum |
| Formfaktor | Headset Mikrofon |
| Mikrofontechnologie | Elektret-Kondensator |
| Betriebsart des Mikrofons | Gleichförmig gerichtet |
| Frequenzgang | 100 - 7000 Hz |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Jabra Link 390a USB Adapter, Tragetasche, USB-C auf USB-A Kabel |
| Kabel details | USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar |
| Software-Zertifizierung | Zertifiziert für Microsoft Teams |
| Kennzeichnung | G616 |
| | Stromversorgung |
| Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen |
| Betriebszeit (bis zu) | 24 Stunde(n) |
| Laufzeit details | Maximale Gesprächsdauer: bis zu 16 Stunden Andauernde Wiedergabe: bis zu 24 Stunden |
| Standby-Zeit | 15 Tage |

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 5.1 cm |
| Transporttiefe | 17.6 cm |
| Transporthöhe | 20.6 cm |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Min. Lagertemperatur | -5 °C |
| Max. Lagertemperatur | 45 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.