

Iiyama G-MASTER Red Eagle GC2784HSU-B1 - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - VA - 350 cd/m² - 4000:1 - HDR10 - 0.7 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	GC2784HSU-B1
EAN/UPC	4948570127580



Beschreibung

Der iiyama G-MASTER Red Eagle GC2784HSU-B1 ist ein 27-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der für ein intensives Gaming-Erlebnis entwickelt wurde. Der gebogene 1500R-Bildschirm bietet ein weites Sichtfeld, während die Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 für scharfe und lebendige Bilder mit 16,7 Millionen Farben sorgt. Mit einer schnellen Reaktionszeit von 0,7 ms und einer vertikalen Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz ist das Gameplay flüssig und frei von Bewegungsunschärfe, was ihn ideal für rasante Spielszenarien macht.

Dieser Monitor ist mit der AMD FreeSync Premium-Technologie ausgestattet, die Bildreißen und Ruckeln reduziert und so das gesamte Spielerlebnis verbessert. Zu den fortschrittlichen Funktionen gehören die Blue Light Reducer-Funktion, die Flicker-Free-Technologie, die Overdrive-Technologie und 6-Achsen-Farbkorrekturen, die alle zu mehr Augenkomfort und einer verbesserten Bildqualität beitragen. Der Monitor bietet eine Neigungsverstellung von -5 bis +23 Grad und verfügt über einen integrierten USB-Hub für einfache Konnektivität, was ihn zu einer vielseitigen Ergänzung für jedes Gaming-Setup macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama G-MASTER Red Eagle GC2784HSU-B1 - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2579249
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	0,7 ms (MPRT)

Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.05 cm x 19.25 cm x 46.65 cm
Gewicht	4 kg
Kennzeichnung	DDC/CI, CB, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, TMDS
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2579249
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	99% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	0,7 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 300 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, i-Style colour, Joystick, Night Mode, Overdrive-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), Motion Blur Reduction, Gamma-Korrektur, 6-Axis Color Adjustments, Black Tuner, X-Res Technology, Direktantriebsmodus
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.05 cm x 19.25 cm x 46.65 cm - mit Fuß
Gewicht	4 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.4 2 x HDMI Kopfhörer USB 2.0 Upstream (Typ B) 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.5 m 1 x HDMI-Kabel - 1.85 m
Kennzeichnung	DDC/CI, CB, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, TMDS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	21 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt

	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.05 cm - Tiefe: 19.25 cm - Höhe: 46.65 cm - Gewicht: 4 kg Ohne Fuß - Breite: 61.05 cm - Tiefe: 9.85 cm - Höhe: 36.25 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	6.54 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.