

Iiyama G-MASTER Gold Phoenix GCB3486WQSCP-B1 - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.4 cm (34")

(31.4" sichtbar) - 3440 x 1440 UWQHD @ 240 Hz - VA - 500 cd/m²
- 4000:1 - 0.4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - 2xUSB-C - 2xUSB -
Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	GCB3486WQSCP-B1
EAN/UPC	4948570125173



Beschreibung

Der Iiyama G-MASTER Gold Phoenix GCB3486WQSCP-B1 wurde für immersives Desktop-Gaming entwickelt und verfügt über ein großzügiges 34-Zoll-Curved-Display mit einer nativen Auflösung von 3440 x 1440. Dieser Monitor sorgt mit einer Helligkeit von 500 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 4000:1 für lebendige Bilder mit naturgetreuen Farben und atemberaubenden Details. Die schnelle Reaktionszeit von 0,4 ms und eine maximale Bildwiederholfrequenz von 240 Hz ermöglichen flüssige Bewegungen während des Spiels und verbessern so das Gesamterlebnis. Ausgestattet mit Funktionen wie AMD FreeSync Premium, variabler Bildwiederholfrequenz (VRR) und Flicker-Free-Technologie minimiert dieser Monitor Bildschirmrisse und sorgt für komfortables Betrachten während langer Spielsitzungen. Der integrierte KVM-Switch und der USB 3.2 Gen 1-Hub ermöglichen eine nahtlose Verbindung für mehrere Geräte. Darüber hinaus verbessern Anpassungsoptionen wie der Nachtmodus, der Auto Low Latency Mode (ALLM) und mehrere Bildmodus-Einstellungen die Benutzerfreundlichkeit für verschiedene Aufgaben und machen ihn zu einer vielseitigen Wahl für Gamer und Profis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama G-MASTER Gold Phoenix GCB3486WQSCP-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2235030
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.7 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	500 cd/m²

Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, 2xUSB-C, 2xUSB
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	80.8 cm x 54.45 cm x 27.5 cm
Gewicht	8 kg
Kennzeichnung	TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2235030
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Sichtbare Bildfläche	79.8 cm (31.4")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	24 - 360 kHz
Gaming	Ja

Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, HDCP, X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, Motion Blur Reduction, i-Style Color, Blaulichtfilter-Technologie, Black Tuner, Gamma-Modus, Variabler Bildwiederholfrequenz (VRR), Auto low latency mode (ALLM), Night Mode, HDR400
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.8 cm x 54.45 cm x 27.5 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	8 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	Kopfhörer DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-3.5/+18.5
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x Strom-/Steuerkabel - 1.85 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.85 m 1 x USB-Kabel - 1.85 m 1 x HDMI-Kabel - 1.85 m
Kennzeichnung	TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	52 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	52 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 41.45 cm - Tiefe: 27.5 cm Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.8 cm - Tiefe: 54.45 cm - Höhe: 27.5 cm - Gewicht: 8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	98.2 cm
Transporttiefe	49 cm
Transporthöhe	19 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.