

# Canon CanoScan 8800F - Flachbettscanner - CCD

A4/Letter - 4800 dpi x 9600 dpi - USB 2.0

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Toner         |
| Hersteller          | Canon         |
| Hersteller Art. Nr. | 2168C002      |
| EAN/UPC             | 4549292105094 |



## Beschreibung

Dieser hochwertige Scanner eignet sich für Fotografen und Kreativagenturen mit vielseitigen Anforderungen: herausragende Qualität mit höchster Geschwindigkeit und das praktisch ohne Vorwärmzeit.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Canon CanoScan 8800F - Flachbettscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0                                                |
| Gerätetyp                           | Flachbettscanner - Desktop-Gerät                                                                                 |
| Schnittstellentyp                   | USB 2.0                                                                                                          |
| Scansensor-Typ                      | CCD                                                                                                              |
| Lichtquelle                         | Weißer LED                                                                                                       |
| Max. unterstützte Dokumentgröße     | 216 x 297 mm                                                                                                     |
| Eingabetyp                          | Farbe                                                                                                            |
| Graustufen/Farbtiefe                | 48-Bit-Farbe                                                                                                     |
| Graustufen/Farbtiefe (extern)       | 8 Bit (256 Graustufen) / 48-Bit-Farbe                                                                            |
| Optische Auflösung                  | 4800 dpi x 9600 dpi                                                                                              |
| Interpolierte Auflösung             | 19200 dpi x 19200 dpi                                                                                            |
| Max. Dokumentgröße                  | 216 mm x 297 mm                                                                                                  |
| Unterstützter Dokumenttyp           | Normalpapier, Diapositive, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände), Folie / Film |
| Dokumentenzuführungstyp             | Manuell                                                                                                          |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 120 V (60 Hz)                                                                                       |
| Systemanforderungen                 | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.2.8 - 10.4, Microsoft Windows Vista               |
| Microsoft Zertifizierung            | Certified for Windows Vista                                                                                      |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 27.2 cm x 48 cm x 10.2 cm                                                                                        |
| Gewicht                             | 4.2 kg                                                                                                           |
| Umweltschutzstandards               | ENERGY STAR-qualifiziert                                                                                         |

## Ausführliche Details

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ                                 | Flachbettscanner - Desktop-Gerät                                                                                                                                                                                                   |
| Schnittstellentyp                   | USB 2.0                                                                                                                                                                                                                            |
| Max. unterstützte Dokumentgröße     | 216 x 297 mm                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | <b>Scanner</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Eingabetyp                          | Farbe                                                                                                                                                                                                                              |
| Graustufentiefe (extern)            | 8 Bit (256 Graustufen)                                                                                                                                                                                                             |
| Farbtiefe                           | 48-Bit-Farbe                                                                                                                                                                                                                       |
| Farbtiefe (extern)                  | 48-Bit-Farbe                                                                                                                                                                                                                       |
| Optische Auflösung                  | 4800 dpi x 9600 dpi                                                                                                                                                                                                                |
| Interpolierte Auflösung             | 19200 dpi x 19200 dpi                                                                                                                                                                                                              |
| Scansensor-Typ                      | CCD                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ der Lampe/Lichtquelle           | Weißer LED                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     | <b>Medienhandhabung</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Max. Dokumentgröße                  | 216 mm x 297 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Unterstützter Dokumenttyp           | Normalpapier, Diapositive, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände), Folie / Film                                                                                                                   |
| Dokumentenzuführungstyp             | Manuell                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Schnittstellendetails               | USB 2.0 - Type B                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Zubehör im Lieferumfang             | Filmadapter                                                                                                                                                                                                                        |
| Enthaltene Kabel                    | 1 x USB-Kabel                                                                                                                                                                                                                      |
| Certified for Windows Vista         | Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden. |
|                                     | <b>Umweltschutzstandards</b>                                                                                                                                                                                                       |
| ENERGY STAR zertifiziert            | Ja                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Stromversorgungsgerät               | Externer Stromadapter                                                                                                                                                                                                              |
| Erforderliche Netzspannung          | Wechselstrom 120 V (60 Hz)                                                                                                                                                                                                         |
| Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 18 Watt (1.5 Watt)                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | <b>Software / Systemanforderungen</b>                                                                                                                                                                                              |
| Software inbegriffen                | Treiber & Dienstprogramme, Adobe PhotoShop Elements, Presto! PageManager, ArcSoft PhotoStudio, ScanSoft OmniPage SE                                                                                                                |
| Erforderliches Betriebssystem       | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.2.8 - 10.4, Microsoft Windows Vista                                                                                                                                 |

| Abmessungen und Gewicht               |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Breite                                | 27.2 cm                                                              |
| Tiefe                                 | 48 cm                                                                |
| Höhe                                  | 10.2 cm                                                              |
| Gewicht                               | 4.2 kg                                                               |
| Herstellergarantie                    |                                                                      |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 1 Jahr<br>Technischer Support - Telefonberatung |
| Umgebungsbedingungen                  |                                                                      |
| Min Betriebstemperatur                | 10 °C                                                                |
| Max. Betriebstemperatur               | 35 °C                                                                |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90%                                                             |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.