

# Lenovo Webcam - Farbe - 2560 x 1440 - 2K - Audio

USB 2.0 - MJPEG - YUY2 - Gleichstrom 5 V

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Netzwerkkameras |
| Hersteller          | Lenovo          |
| Hersteller Art. Nr. | 4XC1Q25245      |
| EAN/UPC             | 0195892103615   |



## Beschreibung

Das Lenovo USB-C-zu-USB-A-Kabel und -Adapter wurde für eine nahtlose Verbindung zwischen Geräten entwickelt und bietet eine zuverlässige Länge von 1,5 m für einen flexiblen Einsatz. Dieses vielseitige Zubehör unterstützt eine Reihe von Betriebsbedingungen von -5 °C bis 40 °C und ist somit für verschiedene Umgebungen geeignet. Mit mehreren Konformitätsstandards wie VCCI und FCC gewährleistet dieses Kabel Qualität und Zuverlässigkeit. Ob zum Anschluss von Peripheriegeräten oder zur Anpassung von Verbindungen – dieses Produkt bietet robuste Funktionalität für alltägliche Aufgaben.

## Hauptmerkmale

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | Lenovo - Webcam   |
| Gerätetyp                           | Webcam  |
| Audio                               | Ja: integriertes Mikrofon   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8 cm x 4.5 cm x 4.2 cm  |
| Gewicht                             | 95 g  |
| Farbe                               | Schwarz   |
| Anschlusstechnik                    | Kabelgebunden   |
| Kamera                              | Farbe   |
| Max Auflösung                       | 2560 x 1440   |
| Bildrate (max.)                     | 30 Bilder pro Sekunde   |
| Video-Modi                          | 2K  |
| Typ des optischen Sensors           | RGB   |
| Schnittstellen                      | USB 2.0   |
| Enthaltene Kabel                    | 1 - USB-C auf USB-A Kabel - 1.5 m<br>1 - USB-C auf USB-A Adapter  |
| Spannung                            | Gleichstrom 5 V   |
| Leistungsmerkmale                   | Automatische Lichtanpassung, HDR, Rollladen für Privatsphäre, Meeting Mode, Auto Focus, auto framing, kompatibel mit Stativ |
| Umgebungsbedingungen (in Betrieb)   | -5 °C - 40 °C; 0 - 90% RH relative Luftfeuchtigkeit   |

## Ausführliche Details

| <b>Allgemein</b>                             |   |
|--|---|
| Gerätetyp                                    | Webcam  |
| Audiounterstützung                           | Ja: integriertes Mikrofon   |
| Anschlusstechnik                             | Kabelgebunden   |
| Breite                                       | 8 cm  |
| Tiefe  | 4.5 cm  |
| Höhe   | 4.2 cm  |
| Gewicht                                      | 95 g  |
| <b>Kamera</b>                                |   |
| Typ  | Farbe   |
| Digital-Video-Format                         | MJPEG, YUY2   |
| Max. Digitalvideoauflösung                   | 2560 x 1440   |
| Video-Modi                                   | 2K  |
| Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung    | 2560 x 1440   |
| Bildrate (max.)                              | 30 Bilder pro Sekunde   |
| Leistungsmerkmale                            | Automatische Lichtanpassung, HDR, Rollladen für Privatsphäre, Meeting Mode, Auto Focus, auto framing, kompatibel mit Stativ |
| <b>Bildsensor</b>                            |   |
| Typ  | RGB   |
| <b>Schnittstellen</b>                        |   |
| Computerschnittstelle                        | USB 2.0   |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>             |   |
| Anschlüsse                                   | USB-C   |
| <b>Verschiedenes</b>                         |   |
| Enthaltene Kabel                             | 1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.5 m<br>1 x USB-C auf USB-A Adapter  |
| Kennzeichnung                                | FCC, ICES, CB 62368-1, KCC, BSMI, VCCI, BIS, Microsoft Teams certified  |
| Farbe  | Schwarz   |
| <b>Stromversorgung</b>                       |   |
| Erforderliche Netzspannung                   | Gleichstrom 5 V - 900 mA  |
| <b>Software / Systemanforderungen</b>        |   |
| Erforderliches Betriebssystem                | Windows 11  |
| <b>Herstellergarantie</b>                    |   |
| Service und Support                          | Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre  |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |   |
| Transportbreite                              | 11 cm   |
| Transporttiefe                               | 11 cm   |

|  |            |
|--|------------|
| Transporthöhe                          | 7 cm       |
| Transportgewicht                       | 203 g      |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>            |            |
| Min Betriebstemperatur                 | -5 °C      |
| Max. Betriebstemperatur                | 40 °C      |
| Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) | 0 - 90% RH |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.