

Cherry KW 9100 SLIM - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0

QWERTZ - Deutsch - Tastenschalter: CHERRY SX - Schwarz - Silber

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	JK-9100DE-2
EAN/UPC	4025112097157



Beschreibung

Die CHERRY KW 9100 SLIM sieht nicht nur unglaublich gut aus, sondern bietet darüber hinaus zahlreiche Extras, modernste Technik und höchste Verarbeitungsqualität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY KW 9100 SLIM - Tastatur - QWERTZ - Deutsch - Schwarz, Silber Eingabegerät
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth 4.0
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Anschlusstechnik	Kabellos
Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastenanzahl	108
Anzahl Hotkeys	6
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Taschenrechner, Stummtaste, Browser, Lautstärke -, Lautstärke +, Windows-Tastatursperre
Schlüsselform	Kaugummi
Numerische Tastatur	Ja
Tastenschaltertyp	CHERRY SX
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 13 cm x 1.5 cm
Gewicht	675 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth 4.0
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)

Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Drahtlosempfänger: 1.9 cm x 1.45 cm x 0.65 cm / 2 g
Typ	Kabellos
Tastenanzahl	108
Anzahl Hotkeys	6
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Taschenrechner, Stummtaste, Browser, Lautstärke -, Lautstärke +, Windows-Tastatursperre
Schlüsselform	Kaugummi
Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastenschaltertyp	CHERRY SX
Einstellbare Höhe	Ja
Abnehmbares Kabel	Ja
Besonderheiten	Nummernblock Tragetasche
Funktionen	Magnetständer Verschiedenes
Farbe	Schwarz, Silber
Kabellänge	1.2 m
Zubehör im Lieferumfang	Kabel USB-A auf USB-C (1,2 m)
Kennzeichnung	FCC, AES-128, China RoHS, UKCA
MTBF	80,000 Stunden
Wesentliche Lebensdauer	10 Mio. Klicks
Erforderliches Betriebssystem	Software & Systemanforderungen Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Typ	Batterie
Technologie	Wiederaufladbar Lithium-Ionen
Transportbreite	Abmessungen & Gewicht (Transport) 52.8 cm
Transporttiefe	16.65 cm
Transporthöhe	4.2 cm
Transportgewicht	1 kg
Service und Support	Herstellergarantie Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Min Betriebstemperatur	Umgebungsbedingungen 0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.