

Cherry MX MX-LP 2.1 - Tastatur - kompakt - Hintergrundbeleuchtung

kabellos - USB - 2.4 GHz - Bluetooth 5.2 - QWERTZ - Deutsch -
Tastenschalter: CHERRY MX Low Profile RGB Speed - Schwarz

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	G80-3860LVADE-2
EAN/UPC	4025112106798



Beschreibung

Bunter Trendsetter: Die kleine Gaming-Tastatur für große Arbeitsleistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY MX MX-LP 2.1 - Tastatur - kompakt - QWERTZ - Deutsch - Schwarz Eingabegerät
Gerätetyp	Tastatur
Hintergrundbeleuchtet	RGB
Schnittstelle	USB, 2.4 GHz, Bluetooth 5.2
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastenzahl	68
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Windows-Tastatursperre
Schutz	Abriebfest
Gaming	Ja
Tastenschaltertyp	CHERRY MX Low Profile RGB Speed
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.8 cm x 9.9 cm x 2.7 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Tastatur
Hintergrundbeleuchtet	RGB
Schnittstelle	USB, 2.4 GHz, Bluetooth 5.2
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)

Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	655 g
Eingabegerät	Kompakt
Typ	Kabellos
Tastenzahl	68
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Windows-Tastatursperre
Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastaturtechnologie	Mechanisch
Tastenschaltertyp	CHERRY MX Low Profile RGB Speed
Anti-Ghosting	Ja
Gaming	Ja
Einstellbare Höhe	Ja
Schutz	Abriebfest
Abnehmbares Kabel	Ja
Breite	30.8 cm
Tiefe	9.9 cm
Höhe	2.7 cm
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	USB-C
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Kabellänge	160 cm
Zubehör im Lieferumfang	Kabel USB-C auf USB-A
Kennzeichnung	FCC, KCC, BQB, SRRC, EU RoHS
Wesentliche Lebensdauer	100 Mio. Klicks
	Software & Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	CHERRY Utility software
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 10 oder aktuellere Version
	Batterie
Typ	Typ AAA - wiederaufladbar
Installierte Anzahl	1
Technologie	Lithium-Ionen
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	40 cm
Transporttiefe	35 cm
Transporthöhe	18 cm
Transportgewicht	665 g
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.