

Ubiquiti UniFi Switch Lite USW-Lite-16-POE - Switch - managed - 16 x 10/100/1000 (8 PoE+)

Desktop - wandmontierbar - PoE+ (45 W)

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | Ubiquiti |
| Hersteller Art. Nr. | USW-LITE-16-POE |
| EAN/UPC | 0810010071163 |



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch Lite USW-Lite-16-POE - Switch - managed - 16 x 10/100/1000 (8 PoE+) - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (45 W)

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Ubiquiti UniFi Switch Lite USW-Lite-16-POE - Switch - 16 Anschlüsse - managed |
| Gerätetyp | Switch - 16 Anschlüsse - managed |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |
| Ports | 16 x 10/100/1000 (8 PoE+) |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| PoE-Budget | 45 W |
| Leistung | Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 16 Gbit/s |
| Leistungsmerkmale | Firmware aktualisierbar |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 19.17 cm x 18.5 cm x 4.37 cm |
| Gewicht | 1.2 kg |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Gerätetyp | Switch - 16 Anschlüsse - managed |
| Gehäusotyp | Desktop, wandmontierbar |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |
| Ports | 16 x 10/100/1000 (8 PoE+) |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| PoE-Budget | 45 W |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Leistung | Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 16 Gbit/s |
| Leistungsmerkmale | Firmware aktualisierbar |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Statusanzeiger | Stromversorgung, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, PoE, System |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 8 x 1000Base-T RJ-45 |
| | Stromversorgung |
| Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
| Gestellte Leistung | 60 Watt |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 15 Watt |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Wandmontagekit |
| Produktzertifizierungen | FCC, IC |
| | Maße und Gewicht |
| Breite | 19.17 cm |
| Tiefe | 18.5 cm |
| Höhe | 4.37 cm |
| Gewicht | 1.2 kg |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | -15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.