

Acer Veriton Vero X4 VVX4735GT - Compact Tower

Core Ultra 5 225 / 3.3 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - Intel Graphics - 1GbE - Wi-Fi 6 - Bluetooth - Wi-Fi 7 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be - Bluetooth 5.4 - Win 11 Pro - Monitor: keiner

Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	DT.R73EG.001
EAN/UPC	4711474905710



Beschreibung

Der Acer Veriton Vero X4 besticht durch sein kompaktes Design und eignet sich somit ideal für verschiedene Arbeitsumgebungen. Angetrieben von einem Intel Core Ultra 5-Prozessor mit 10 Kernen liefert er eine flüssige Leistung mit Taktraten von bis zu 4,9 GHz und gewährleistet so Produktivität bei jeder Aufgabe. Ausgestattet mit 16 GB DDR5-RAM und einer 512 GB PCI Express-SSD lassen sich große Dateien und Anwendungen schnell aufrufen, was effizientes Multitasking ermöglicht.

Zusätzlich zu seiner leistungsstarken Hardware verfügt der Veriton Vero X4 über integrierte Audiofunktionen mit dem Realtek ALC897-Codec, der für eine klare Tonwiedergabe bei Besprechungen oder der Multimedia-Nutzung sorgt. Eine Auswahl an Anschlussmöglichkeiten, darunter USB-C 3.2, HDMI und DisplayPort, macht ihn vielseitig einsetzbar für verschiedene externe Geräte. Mit seinem kompakten Tower-Gehäuse und dem energieeffizienten Netzteil ist dieser Desktop auf Leistung und Nachhaltigkeit ausgelegt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Veriton Vero X4 VVX4735GT - Compact Tower - Core Ultra 5 225 3.3 GHz - 16 GB - SSD 512 GB
Typ	Personal-Computer - Compact Tower
Lokalisierung	Region: Deutschland
Prozessor	Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 225 / 3.3 GHz (bis zu 4.9 GHz, (10 Kerne)
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)	Intel AI Boost - bis zu 13 TOPS
Cache-Speicher	20 MB L3
Cache pro Prozessor	20 MB
RAM	16 GB (installiert) / 192 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Festplatte	SSD 512 GB - PCI Express 4.0 - M.2
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel Graphics - bis zu 4 TOPS
Netzwerk	1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Bluetooth, Wi-Fi 7
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 11 Pro
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	1.14 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) 1.14 W/kg (Glied)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.5 cm x 33.5 cm x 33.5 cm
Gewicht	8 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	547 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellergarantie	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Personal-Computer
Formfaktor des Produktes	Compact Tower
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Lokalisierung	Region: Deutschland
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 225
Taktfrequenz	3.3 GHz (P-Kern) / 2.7 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.9 GHz
Anz. der Kerne	10 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
Chipsatz	Intel B860
	Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
Neuralprozessor-Einheit (NPU)	Intel AI Boost
NPU-Leistung bis zu (TOPS)	13 TOPS
Gesamtprozessorleistung bis zu (TOPS)	23 TOPS
Unterstützung von KI-Datentypen auf NPU	INT8
Support für Sparsität	Ja
Von NPU unterstützte KI-Software-Frameworks	DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT
Unterstützung von Windows Studio-Effekten	Ja
	Cache-Speicher
Installierte Größe	L3 - 20 MB
Cache pro Prozessor	20 MB
	RAM
Installierte Anzahl	16 GB (installiert) / 192 GB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM

Bewertete Speichergeschwindigkeit	5600 MT/s
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	4 (Gesamt) / 3 (frei)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale	1 x 16 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	SSD - M.2
Kapazität	1 x 512 GB
Hersteller	ADATA
Schnittstellen Typ	PCI Express 4.0
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	Intel Graphics - bis zu 4 TOPS
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, DisplayPort
	Netzwerk
Ethernet-Controller	Intel I219-V
Wireless LAN unterstützt	Ja
Wireless NIC	Intel WI-FI 7 BE200
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.4, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Leistungsmerkmale	Doppelter Stream (2x2)
	Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz	2 PCIe x16 2 PCIe x1 2 M.2 Card (für SSD) 1 M.2 Card (für WLAN)
Schnittstellen	1 x HDMI-Eingang (1 hinten) 2 x DisplayPort-Ausgang (2 hinten) 1 x VGA (1 hinten) 4 x USB 2.0 (2 vorne) 2 x USB 3.0 (2 hinten) 2 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 Antennen, 2 Thermal-Pads, Slim ODD-Kit für kommerzielle X6.1
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)

Spezifische Absorptionsrate (SAR)	1.14 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) 1.14 W/kg (Glieder)
Kennzeichnung	BSMI, GS, CB, FCC, RoHS, PC 2001, DMI
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts	Lite-On PA-2301-11AA
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-127/200-240 V
Gestellte Leistung	300 watt
Effizienz	89%+
Power Factor Korrektur	Ja (aktiv)
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 11 Pro
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	547 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	142
PAIA Version	1.5.3
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Breite	10.5 cm
Tiefe	33.5 cm
Höhe	33.5 cm
Gewicht	8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.