

Lenovo ThinkPad Essential Wireless Mouse

- Maus - Laser - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)

für ThinkCentre M75q Gen 2; M80; ThinkPad P14s Gen 2; T15 Gen 2; X13 Gen 2; V14 IGL

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4X30M56887
EAN/UPC	0190940968260



Beschreibung

Funkmaus im idealen Reiseformat
Diese schlanke, elegante Reisemaus ist das edle und hochwertige Eingabe- und Zeigegerät für unterwegs. Die kompakte Maus für Rechts- und Linkshänder bietet exzellente Mobilität und perfekte Ergonomie. Mit dem präzisen 1.200-dpi-Laser erledigen Sie auch anspruchsvolle Aufgaben im Handumdrehen. Mit nur einem Nano-Empfänger verbinden Sie alle kompatiblen Lenovo Geräte mit Ihrem System.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad Essential Wireless Mouse - Maus - 2.4 GHz
Gerätetyp	Maus
Anschluss technik	Kabellos - 2.4 GHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.108 cm x 10.6 cm x 3.3 cm
Gewicht	60 g
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie	Laser
Anzahl Tasten	3
Bewegungsa uflösung	1200 dpi
Leistungsmerkmale	Rechts- und linkshändig, Ein/Aus-Schalter, Beidhänder-Design
Batterie	AA-Typ
Entwickelt für	IdeaPad 3 15; 5 Pro 14; ThinkBook 14 G3 ACL; 15 G3 ACL; ThinkCentre M70; M75q Gen 2; M80; M90; ThinkPad L15 Gen 2; P14s Gen 1; P14s Gen 2; P15s Gen 2; T14 Gen 2; T14s Gen 2; T15 Gen 2; X1 Carbon Gen 9; X1 Yoga Gen 6; X12 Detachable; X13 Gen 2; V14 G2 ALC; V14 IGL; V15 IML; V50s-07; V55t-15

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Maus
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)

Breite	6.108 cm
Tiefe	10.6 cm
Höhe	3.3 cm
Gewicht	60 g
Eingabegerät	
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	2.4 GHz
Movement Detection Technologie	Laser
Anzahl Tasten	3
Bewegungsauflösung	1200 dpi
Leistungsmerkmale	Rechts- und linkshändig, Ein/Aus-Schalter, Beidhänder-Design
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	1 AA-Batterie
Kennzeichnung	TUV, BSMI, CB, IC, MOC, FCC, NTRA, KCC, ANATEL, cTUVus, WPC, SRRC, EAC, CITC, NCC, RCM, BIS, ICASA, TRA, Subtel, NTC, SIRIM, ETA, CNC, IFETEL, CONATEL, SDPPI, IMDA, JRF
Batterie	
Typ	AA-Typ
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95%
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 82KT Lenovo IdeaPad 3 14ITL05 81X7 Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 81X8 Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H8 Lenovo IdeaPad 3 17ALC6 82KV Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 82H9 Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 82LM Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6 82L3 Lenovo IdeaPad S540-13ITL 82H1 Lenovo IdeaPad Slim 7 14ITL05 82A6 Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD Lenovo ThinkBook 14 G3 ACL 21A2 Lenovo ThinkBook 14s G2 ITL 20VA Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 20WE Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL 21A4 Lenovo ThinkCentre M70a 11E3 Lenovo ThinkCentre M70c 11GK Lenovo ThinkCentre M70q 11DV Lenovo ThinkCentre M70s 11EX

Lenovo ThinkCentre M70t 11EV
Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JL, 11JM
Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 11JA, 11JB, 11JC, 11JD
Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11KB, 11KC
Lenovo ThinkCentre M80q 11EG, 11QA
Lenovo ThinkCentre M90a 11E0
Lenovo ThinkCentre M90s 11D6
Lenovo ThinkCentre M90t 11D4
Lenovo ThinkPad C13 Yoga Gen 1 Chromebook 20UY
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 20TA, 20TB
Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20TE
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 20VH, 20VJ
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VK
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X3, 20X4
Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20Y1, 20Y2
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX, 20VY
Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0, 20W1
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WM
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 20W4, 20W5
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0
Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL
Lenovo V14 G2 ALC 82KC
Lenovo V14 G2 ITL 82KA
Lenovo V14 IGL 82C2
Lenovo V15 G2 ALC 82KD
Lenovo V15 G2 ITL 82KB
Lenovo V15 IML 82NB
Lenovo V30a-22IIL 11LC
Lenovo V30a-24IIL 11LA
Lenovo V50s-07IMB 11EE
Lenovo V50t-13IMB 11ED, 11HD
Lenovo V55t-15ARE 11KG, 11KJ

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.