

Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock - Dockingstation

USB-C - HDMI - 2 x DP - 1GbE - 90 Watt - Campus

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	40AY0090EU
EAN/UPC	0195348192095



Beschreibung

3840x2160@ 60 Hz (Max)
2 x DisplayPort, 1x HDMI
3 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 2.0, 1 x USB-C
1 x Gigabit Ethernet
INTELLIGENTER ARBEITEN Vorstellung des ThinkPad Universal USB-C-Dock. Mit dieser fortschrittlichen, universell kompatiblen Ein-Kabel-Docking-Lösung können Sie intelligenter und nicht härter arbeiten. Sie bietet eine große Auswahl an Anschlüssen, Plug-and-Play-Funktionalität der nächsten Generation und Schnellladefunktionen (bis zu 100 W für die meisten USB-C-Notebooks). Sie ist intelligent genug, um wichtige Firmwareaktualisierungen automatisch zu installieren. Sie eignet sich optimal für eine gemischte PC-Umgebung und die Arbeit zu Hause. Zudem haben Sie die Möglichkeit, mehr zu tun.; Das 90-W-Netzteil lädt ThinkPad und andere USB-C-Notebooks bis zu 65 W. Zum Laden mit 100 W ist ein optionales Slim Tip 135-W-Netzteil erforderlich (PN: 4X20E50558 (US)/4X20E505xx). Separat erhältlich.
Um zu überprüfen, ob die Dockinglösung mit Ihrem System kompatibel ist,
Für die Konfiguration von Display- und Videoausgängen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock - Dockingstation - USB-C - HDMI, 2 x DP - 1GbE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C
Videoschnittstellen	HDMI, 2 x DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.1 cm x 8 cm x 3.075 cm
Gewicht	340 g
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Englisch / Europa, Vietnam, Südkorea
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil 90 Watt Gestellte Leistung
Hersteller-Vertriebsprogramm	Lenovo Campus

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Dockingstation

Breite	17.1 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	3.075 cm
Gewicht	340 g
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Englisch / Europa, Vietnam, Südkorea
	Video
Details zur max. Auflösung	3840 x 2160 - 60 Hz (Dual-Display) 3840 x 2160 - 30 Hz (Dreifach-Display)
	Netzwerk
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	USB 3.2 Gen 2 mit Always-on-Ladung 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-C zu USB-C Kabel - extern
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Durchleitung der MAC-Adresse, Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), 100 W Ausgangsleistung mit angeschlossenem 135 W-Netzadapter, 65 W Ausgangsleistung mit angeschlossenem 90 W Netzteil
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington NanoSaver Sicherheitssteckplatz / Kensington MicroSaver Sicherheitssteckplatz
Kennzeichnung	FCC, ICES, KCC, RCM, BSMI, VCCI, CB, cULus, EAC, TUV Mark, Kvalitet, LoA, SII, Ukraine EMC DoC, NOM, DisplayPort 1.4
Hersteller-Vertriebsprogramm	Lenovo Campus
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Gestellte Leistung	90 Watt
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 10
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	21 cm
Transporttiefe	15.8 cm
Transporthöhe	7.5 cm

Transportgewicht	955 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.