

Acer Veriton Vero M4 VVM4720GT - Mid tower - Core i7 i7-14700 / 2.1 GHz - RAM 32 GB - SSD 1.024 TB - UHD Graphics 770 - 1GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 - WLAN: Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Win 11 Pro - Monitor: keiner



Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	DT.R1WEG.005
EAN/UPC	4711474387172

Beschreibung

Der Acer Veriton Vero M4, Modell VVM4720GT, ist ein leistungsstarker und nachhaltiger PC, der speziell für die Anforderungen von Fachleuten und Unternehmen entwickelt wurde. Er verfügt über einen Intel Core i7-Prozessor mit 20 Kernen und 16 GB DDR5-RAM für herausragende Leistung und Multitasking-Fähigkeiten. Eine 512 GB PCI Express 4.0 SSD sorgt für schnelle Startzeiten und einen effizienten Datenabruf. Der Desktop bietet Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.0 für schnelle drahtlose Verbindungen sowie USB-C 3.2 Gen 2 und mehrere USB 3.2-Anschlüsse für die Verbindung von Geräten. Die integrierte Intel UHD Graphics 770 unterstützt verschiedene Videoschnittstellen für Multi-Display-Konfigurationen. Mit einem CO2-Fußabdruck von 734 kg CO2e und TCO-Zertifizierung 9.0 ist er eine umweltbewusste Wahl für umweltbewusste Nutzer, die eine leistungsstarke Computerlösung suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Veriton Vero M4 VVM4720GT - mid tower - Core i7 i7-14700 2.1 GHz - 32 GB - SSD 1.024 TB
Typ	Personal-Computer - mid tower
Lokalisierung	Region: Deutschland
Prozessor	Intel Core i7 (14. Generation) i7-14700 / 2.1 GHz (bis zu 5.4 GHz, (20 Kerne)
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket
Cache-Speicher	33 MB L3
Cache pro Prozessor	33 MB
RAM	32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Festplatte	SSD 1.024 TB - PCI Express 4.0 - M.2
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Kartenleser	Ja
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 770
Netzwerk	1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 11 Pro

Spezifische Absorptionsrate (SAR)	1.14 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) 1.14 W/kg (Glied)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.5 cm x 33.5 cm x 37 cm
Gewicht	15 kg
CO2-Fußabdruck	734 Kohlendioxidemissionen in kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Personal-Computer
Formfaktor des Produktes	Mid tower
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Lokalisierung	Region: Deutschland
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Core i7 (14. Generation) i7-14700
Taktfrequenz	2.1 GHz (P-Kern) / 1.5 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz	5.4 GHz (P-Kern) / 4.2 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne	20 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
L2-Cache	28 MB
CPU-Anschluss	FCLGA1700 Socket
Chipsatz	Intel B760
	Cache-Speicher
Installierte Größe	L3 - 33 MB
Cache pro Prozessor	33 MB
	RAM
Installierte Anzahl	32 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit	5600 MT/s
Bewertete Speichergeschwindigkeit	5600 MT/s
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale	2 x 16 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	SSD - M.2

Kapazität	1 x 1.024 TB
Hersteller	Micron
Schnittstellen Typ	PCI Express 4.0
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Kartenleser
Typ	Kartenleser
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, DisplayPort
	Netzwerk
Ethernet-Controller	Intel I219-V
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Leistungsmerkmale	Doppelter Stream (2x2)
	Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz	2 PCIe x16 1 PCIe x1 1 PCI 3 M.2 Card
Schnittstellen	1 x VGA (1 hinten) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x HDMI-Ausgang (1 hinten) 4 x USB 3.0 (4 hinten) Audio-Eingang Audio-Ausgang 1 x USB-C 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 Antennen, Thermal Pad, Slim ODD-Kit für kommerzielle S6.1, Slim Dummy-ODD-Abdeckung für kommerzielle S6.1
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	1.14 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) 1.14 W/kg (Glieder)
Kennzeichnung	BSMI, VCCI, FCC, CB
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung

Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts	FSP FSP500-20TPA
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-127/200-240 V
Gestellte Leistung	500 watt
Effizienz	89%+
Power Factor Korrektur	Ja (aktiv)
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 11 Pro
	Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fußabdruck	734 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	217
PAIA Version	1.4.0
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	17.5 cm
Tiefe	33.5 cm
Höhe	37 cm
Gewicht	15 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.