



**i-SENSYS X C1333i Serie**

# ARBEITSABLÄUFE BESCHLEUNIGEN

Hochwertige und kompakte A4-Farb-Multifunktionssysteme mit Cloud-Konnektivität



**PRODUKTIVITÄT**



**KONTROLLE UND  
WARTUNG**



**VERBINDUNGSOPTIONEN**



**KOMPAKTES DESIGN**



**SICHERHEIT**



**NACHHALTIGKEIT**

**Canon**

**COLLAS**  
*Print* UP YOUR LIFE

# i-SENSYS X C1333i Serie

## PRODUKTIVITÄT

- Großes und reaktionsschnelles Touchscreen-Display
- Einfache Konfiguration der Funktionen
- Schnelle Bereitschaft und schnelle Druckausgabe
- Beidseitiges Drucken als Standard
- Beidseitiges Scannen in einen Durchgang zur Digitalisierung von Papierdokumenten

## VERBINDUNGSOPTIONEN

- Fernbediente Einrichtung und Steuerung des Systems mit der Canon PRINT Business App
- Direkt vom System aus lässt sich eine Verbindung zur Cloud herstellen. Das sorgt für einfache Speicherlösungen und ermöglicht die Nutzung von uniFLOW Online für sichere und moderne Scanworkflows.
- Überall vom Mobilgerät aus drucken und scannen

## KONTROLLE UND WARTUNG

- Ferndiagnose und -unterstützung zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Cloud- und Server-basierte Softwareoptionen zur zentralen Flottensteuerung
- Zugriff zu den Systemfunktionen per PC oder Mobilgerät
- Einfacher Austausch der All-in-One Cartridge

## SICHERHEIT

- Die Systemverifizierung beim Systemstart erhöht die Systemsicherheit
- Secure Print verhindert, dass Unbefugte die gedruckten Dokumente sehen
- Gescannte Dokumente mit dem optionalen Modus „Verschlüsseltes PDF“ sicher versenden
- Erweitertes Sicherheitsprotokoll mit TLS 1.3

## KOMPAKTE BAUWEISE

- All-in-One Toner-Cartridge für eine kompakte Bauweise
- Flexible Konfiguration zur Einbindung des Systems in jede Büroumgebung
- Einfacher Zugang zum Austausch von Verbrauchsmaterial

## NACHHALTIGKEIT

- Ein geringer typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC) spart Energie und senkt die Betriebskosten
- Der Sleep-Modus reduziert den Energieverbrauch noch weiter
- Der automatische Duplexdruck reduziert den Papierverbrauch

## KURZÜBERBLICK


### i-SENSYS X C1333i

- Drucken, Kopieren, Scannen und Versenden
- 12,7 cm (5 Zoll) LCD-Farb-Touchscreen
- Druckgeschwindigkeit: 33 Seiten pro Minute (A4)
- Druckauflösung: bis 1.200 x 1.200 dpi
- Automatischer beidseitiger Druck
- Scangeschwindigkeit: bis zu 100 ISO-Seiten/Minute
- LAN, WLAN, USB und QR-Code-Verbindungsfunktion
- Maximale Papierkapazität: 850 Blatt

### i-SENSYS X C1333iF

- Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und Faxen
- 12,7 cm (5 Zoll) LCD-Farb-Touchscreen
- Druckgeschwindigkeit: 33 Seiten pro Minute (A4)
- Druckauflösung: bis 1.200 x 1.200 dpi
- Automatischer beidseitiger Druck
- Scangeschwindigkeit: bis zu 100 ISO-Seiten/Minute
- LAN, WLAN, USB und QR-Code-Verbindungsfunktion
- Maximale Papierkapazität: 850 Blatt

## FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG EINE MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG



Digital Transformation Services (DTS) von Canon vereint unsere führende Hardware und Software in einem integrierten Technologie-Ökosystem, das den Weg zur digitalen Transformation unterstützt. Dieses Angebot kombiniert Managed Print Services und Workspace Collaboration Lösungen, um dabei zu helfen, Transparenz und Kontrolle über den gesamten Lebenszyklus von Dokumenten zu behalten.

Canon

**COLLAS**  
Print UP YOUR LIFE

<b>Gerätetyp</b>	Farblaser-Multifunktionssystem	<b>FAX</b>	Nur i-SENSYS X C1333iF.
<b>Funktionen</b>	i-SENSYS X C1333iF: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen i-SENSYS X C1333i: Drucken, Kopieren, Scannen	<b>Modemgeschwindigkeit</b>	33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite <sup>3</sup> )
<b>DRUCKER</b>		<b>Empfangsmodus</b>	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Einseitig: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) bis zu 60 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: bis zu 29,5 ISO-Seiten/Min. (A4)	<b>Einleseauflösung</b>	Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi
<b>Druckverfahren</b>	Farblaserdruck	<b>Faxspeicher</b>	Bis zu 512 Seiten <sup>6</sup>
<b>Druckauflösung</b>	1.200 x 1.200 dpi	<b>Kurzwahlspeicher</b>	Bis zu 281 Gegenstellen
<b>Aufwärmzeit</b>	Ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten	<b>Gruppenwahlliste / Gegenstellen</b>	Max. 299 Nummern / max. 299 Gegenstellen
<b>Druck der ersten Seite</b>	Max. 7,1 Sekunden	<b>Rundsenden</b>	Max. 310 Gegenstellen
<b>Druckersprachen</b>	UFRII, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3	<b>Speicherschutz</b>	Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
<b>Schriftarten</b>	93 PCL-Schriften 136 PS-Schriftarten	<b>Beidseitiges Faxen</b>	Ja (Sendung und Empfang)
<b>Druckfreier Rand</b>	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)	<b>Sonstiges</b>	Name des Absenders (TTI), Direktes Senden, Überprüfen, Sendebericht, Rundsendungen
<b>Tonersparmodus</b>	Ja	<b>MEDIENHANDLING</b>	
<b>Erweiterte Druckfunktionen</b>	Verschlüsselter sicherer Druck Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Direktdruck aus der Cloud: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-Unterstützung Barcodedruck <sup>5</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App	<b>Scannertyp</b>	Flachbett, ADF beidseitig (in einem Durchgang)
<b>KOPIERER</b>		<b>Papierzufuhr (Standard)</b>	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrweckeeinzug: bis zu 50 Blatt 50-Blatt-ADF
<b>Kopiergeschwindigkeit</b>	Einseitig (A4): bis zu 33 Seiten/Min. Beidseitig (A4): bis zu 29 ISO-Seiten/Min.	<b>Papierzufuhr (optional)</b>	Papierkassette: bis zu 550 Blatt
<b>Erste Kopie nach (FCOT)</b>	ADF (A4): Farbe: 8,8 Sekunden S/W: Ca. 7,6 Sekunden Flachbett (A4): Farbe: Max. 9,4 Sekunden S/W: Ca. 8,3 Sekunden	<b>Papierausgabe</b>	150 Blatt
<b>Kopierauflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi	<b>Druckmedientypen</b>	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Gestrichenes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
<b>Kopiermodi</b>	Text/Foto/Karte (Standard), Text/Foto/Karte (hohe Qualität), gedrucktes Bild, Text	<b>Druckmedienformate</b>	Kassette (Standard): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5). Individuelle Formate: Min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.  Mehrweckeeinzug: A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Individuelle Formate: Min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.  Kassette (optional): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5). Individuelle Formate: Min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
<b>Duplexkopien (beidseitig)</b>	2-seitig auf 2-seitig (automatisch)	<b>Papiergewicht</b>	Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> (bis zu 200 g/m <sup>2</sup> bei gestrichenem Papier) Mehrweckeeinzug: 60 bis 176 g/m <sup>2</sup> (bis zu 200 g/m <sup>2</sup> bei gestrichenem Papier) ADF: 50 bis 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Mehrfachkopien</b>	Bis 999 Kopien	<b>Beidseitiges Drucken</b>	Automatisch Kassette: DIN A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Benutzerdefinierte Formate: min. 148 x 148 mm, max. 216 x 356 mm 60 bis 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Verkleinerung / Vergrößerung</b>	25-400 % in 1 %-Schritten	<b>SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE</b>	
<b>Sonstiges</b>	Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie, Reserviertes Kopieren	<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
<b>SCANNER</b>		<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 oder höher), Linux <sup>8</sup>
<b>Typ</b>	Farbe	<b>Netzwerkprotokoll</b>	Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scannen: Push Scan: Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-Mail/i-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen) Pull-Scan: TCP/IP Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit (kabelgebunden): TLS 1.3, IPsec, IP/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): IEEE802.1X Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
<b>Scanauflösung</b>	Optisch: bis 600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi		
<b>Scangeschwindigkeit</b>	Einseitig (SW/Farbe, 300 x 300 dpi): 50/40 ISO-Seiten/Min. Beidseitig (SW/Farbe, 300 x 300 dpi): 100/80 ISO-Seiten/Min. Einseitig (SW/Farbe, 300 x 600 dpi): 40/20 ISO-Seiten/Minute Beidseitig (SW/Farbe, 300 x 600dpi): 80/40 ISO-Seiten/Minute		
<b>Farbtiefe</b>	24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)		
<b>Graustufen</b>	256		
<b>Kompatibilität</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Max. Scanbreite</b>	216mm		
<b>Scan-to-E-Mail</b>	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF <sup>4</sup> , PDF (digitale Signatur) <sup>4</sup>		
<b>Scan-to-PC</b>	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF <sup>4</sup> , PDF (digitale Signatur) <sup>4</sup>		
<b>Scan-to-USB-Stick</b>	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF <sup>4</sup> , PDF (digitale Signatur) <sup>4</sup>		
<b>Scan to FTP</b>	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF <sup>4</sup> , PDF (digitale Signatur) <sup>4</sup>		
<b>Scan-to-Cloud</b>	TIFF, JPEG, PDF, PNG <sup>5</sup>		
<b>iFax</b>	ITU-T.37		

## Software- und Druckermanagement

MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme  
eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.  
Universal Login Manager, uniFLOW Online, uniFLOW Online Express, uniFLOW-Kompatibilität, Anwendungsbibliothek

## ALLGEMEINE DATEN

<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	750 bis 4.000 Seiten pro Monat
<b>Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)</b>	Max. 50.000 Seiten pro Monat <sup>8</sup>
<b>Prozessorgeschwindigkeit</b>	2 x 1.200 MHz
<b>Speicher</b>	1 GB
<b>Bedienfeld</b>	12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen
<b>Abmessungen mit Fächern (B x T x H)</b>	Ca. 425 x 461 x 430 mm
<b>Platzbedarf (B x T x H)</b>	Ca. 625 x 1.117 x 991 mm
<b>Gewicht</b>	C1333iF: ca. 22 kg C1333i: ca. 21,7 kg
<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 10 bis 30° C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation)
<b>Stromversorgung</b>	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Stromverbrauch</b>	Maximum: ca. 1.380 W Betrieb: ca. 700 W Standby: ca. 24,0 W Ruhemodus: ca. 1,0 W Typischer durchschnittl. Stromverbrauch (TEC): 0,30 kWh/Woche <sup>11</sup> Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Geräuschentwicklung</b>	Schalldruck <sup>9</sup> : Betrieb: Simplex 51 dB / Duplex 51 dB (S/W), 50 dB (Farbe) Standby: 29 dB  Schallleistung <sup>10</sup> : Betrieb: max. 65 dB Standby: max. 41 dB

## VERBRAUCHSMATERIAL

### Cartridges

TONER T12 Black (7.400 Seiten<sup>10</sup>)  
TONER T12 Cyan (5.300 Seiten<sup>10</sup>)  
TONER T12 Magenta (5.300 Seiten<sup>10</sup>)  
TONER T12 Yellow (5.300 Seiten<sup>10</sup>)

### OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR

#### Artikel

i-SENSYS X C1333iF:  
Papierkassette PF-K1 (550-Blatt-Kassette)  
Telefon-Kit 6 - langes Kabel (Telefonhörer)  
Barcodedruck-Kit E1E  
MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)  
MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)  
MiCARD Zusatzkit-B1  
Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1  
Kopierkartenlesegerät F1  
Kopierkartenlesegerät-Zusatz J1  
Copy Control Schnittstellen-Kit C1

i-SENSYS X C1333i:  
Papierkassette PF-K1 (550-Blatt-Kassette)  
Barcodedruck-Kit E1E  
MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)  
MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)  
MiCARD Zusatzkit-B1  
Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1  
Kopierkartenlesegerät F1  
Kopierkartenlesegerät-Zusatz J1  
Copy Control Schnittstellen-Kit C1

#### Anmerkungen:

- <sup>[1]</sup> Abonnement für uniFLOW Online oder Dienste von Drittanbietern erforderlich
- <sup>[2]</sup> Nur befehlsunterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
- <sup>[3]</sup> Barcodedruck-Kit E1E ist als Zubehör erforderlich
- <sup>[4]</sup> Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1 ist als Zubehör erforderlich
- <sup>[5]</sup> Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business App
- <sup>[6]</sup> Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1
- <sup>[7]</sup> Nur online erhältlich. Linux unterstützt nur die Druckfunktion.
- <sup>[8]</sup> Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
- <sup>[9]</sup> Geräuschentwicklungswerte gemäß ISO 7779  
Basierend auf ISO 9296 kann die genannte Zahl abweichen. Betrieb: max. 62 dB
- <sup>[10]</sup> Basierend auf ISO/IEC 19798.
- <sup>[11]</sup> Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.0.

## Software-Lösungen



## Kompatibilität



# COLLAS

## Bürowelt

Print Digital Style

Tel. 08703 9890 0  
Fax 08703 9090 29  
Straubinger Str.10  
84051 Essenbach  
info@collas-buerowelt.de  
www.collas-buerowelt.de



**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 69 299 936 80  
canon.de

**Canon Austria GmbH**  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 1 360 277 4567  
canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

**Canon Inc.**  
Canon.com  
**Canon Europe**  
canon-europe.com  
German edition  
© Canon Europa N.V., 2022